





Учреждение размещено в 2-х этажном здании, здание канализовано, централизованное водоснабжение, отопление от теплоцентрали.

На территории оборудована совмещенная контейнерная площадка, установлены контейнера с крышкой, утилизация ТБО осуществляется на основании договора. Организовано проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий по договору.

В работе школы занято 25 работников, по представленным медицинским книжкам в количестве 25, медицинский осмотр пройден работниками по графику, гигиеническая подготовка пройдена.

Гардеробы размещены в отдельном помещении, оснащены вешалками для одежды и обуви .

Режим проветривания в учебных помещениях осуществляется посредством фрамуг.

Все учебные помещения имеют естественное освещение, искусственное освещение во всех учебных помещениях организовано за счет осветительных приборов с лампами накаливания и светодиодные (все в рабочем состоянии).

На 11.11.2016г. списочный состав обучающихся 256 человек. Организация образовательного процесса (утверждена директором МБУДО ДШИ №7 г.Смоленска): учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, занятия организованы в две смены, начало в 08.30 часов и окончание 20.00 часов, продолжительность урока 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, использует при этом групповую и индивидуальные формы обучения. Образовательный процесс строится на бесплатной основе. Основным видом деятельности учреждения является образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию образовательных программ в области искусства (дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности), максимальный объем аудиторной нагрузки в соответствии с утвержденным планом, не превышает).

Всего учебных помещений, используемых в образовательном процессе 12, административные помещения. Учебные кабинеты для учащихся оборудованы, в соответствии с требованиями.

Оборудован сан.узел для мальчиков и девочек, отдельный сан.узел для работников, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, условия для соблюдения личной гигиены созданы (оборудована умывальная раковина в каждом сан. узле).

Для уборки сан. узлов выделен отдельный инвентарь, оборудовано отдельное помещение для хранения инвентаря.

Внутренняя отделка (покрытие стен) в учебных классах выполнена из материалов устойчивых к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, в наличии разовые стаканы в достаточном количестве.

11.11.2016 при проведении надзорных мероприятий образовательной организации применены лабораторные и инструментальные методы исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», проведен отбор проб воды питьевой для исследования, дез. средство.

Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (24.11.2016 вх.№13940, прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории образовательной организации фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не установлено


(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Результаты лабораторных исследований ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 24.11.2016 вх.№13940

**Подписи лиц, проводивших проверку:** ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора


Ляпишева Лариса Валериевна



**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**  
директор МБУ ДО ДШИ №7 г.Смоленска Александрова Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” ноября 20 16 г.

  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

**юридический адрес:**

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
**телефон:** (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
**e-mail:** sannadzorsm@mail.ru  
**ОКПО** 75415569, **ОГРН** 1056758325766  
**ИНН/КПП** 6730056159/673001001

**Адрес местонахождения:**

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,  
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 10822 от 14 ноября 2016 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

**2. Юридический адрес:** г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**3. Наименование образца (пробы):** дезинфицирующее средство Дез. раствор 0,015 % "Ди-Хлор-экстра"

**4. Место отбора:** спецпомещение МБУДО "Детская школа искусств №7" г. Смоленска г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 12

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.11.2016 12:30

**Ф.И.О., должность:** Варечкина З. В. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2016 13:00

Проба отобрана в соответствии с инструкцией №01/13 "Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ди-Хлор-Экстра"

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, распоряжение о проверке № 02-1879 от 31.10.2016

Поручение №02-410 от 31.10.2016

Проба отобрана в присутствии директора Александровой Т.В. и ведущего специалиста-эксперта ОСН Ляпишевой Л.В.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

Инструкция №01/13 "Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ди-Хлор-Экстра"

**8. Код образца (пробы):** 1.16.10822 1/1

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ACCULAB VIC-610d2	24702994	3263/2011 от 09.03.2016	08.03.2017


**10. НД на методы исследований:** Р 4.2.2643-10 "Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности"

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 11.11.2016 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 10822					
дата начала испытаний 11.11.2016 13:30 дата выдачи результата 14.11.2016 12:31					
1	Массовая доля активного хлора	%	0,018±0,004	0,011 - 0,019	Р (РД) 4.2.2643-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Грицай Е. С. зав. отделом

Руководитель ИЛЦ



Л.М. Сидоренкова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

**юридический адрес:**

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
**телефон:** (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
**e-mail:** sannadzorsm@mail.ru  
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766  
ИНН/КПП 6730056159/673001001

**Адрес местонахождения:**

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,  
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 10823 от 14 ноября 2016 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

**2. Юридический адрес:** г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из распределительной сети

**4. Место отбора:** кран школы, МБУ ДО "Детская школа искусств №7" г. Смоленска, г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 12

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.11.2016 12:30

Ф.И.О., должность: Варечкина З. В. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2016 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, распоряжение о проверке № 02-1879 от 31.10.2016

Поручение №02-410 от 31.10.2016

Проба отобрана в присутствии директора Александровой Т.В. и ведущего специалиста-эксперта ОСН Ляпишевой Л.В.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**8. Код образца (пробы):** 2.16.10823 1/1

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	2557/213 от 16.06.2016	15.06.2017
2	Электронные весы HL-400	1053904	15989/211 от 18.10.2016	17.10.2017


**10. НД на методы исследований:** МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.11.2016 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 10823					
дата начала испытаний 11.11.2016 13:25 дата выдачи результата 14.11.2016 10:39					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 Грицай Е. С. зав. отделом

Руководитель ИЛЦ



Л.М. Сидоренкова



юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ ф 2283 от « 11 » ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель) Управление Роспотребнадзора  
по Смоленской области

2. Юридический адрес заявителя 214018, Российская Федерация, Смоленская область,  
г. Смоленск, ул. Тенишевой, 26

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления,  
объем партии, изготовитель; измеряемые физические факторы- искусственное освещение и микроклимат  
в помещениях учреждения

4. Место отбора (измерения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
(наименование и фактический адрес)

«Детская школа искусств №7 г. Смоленска», Смоленская область, г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12

5. Условия отбора (измерения) и доставки образца (пробы)

Дата и время отбора (измерения) 11.11.2016г. с 12 часов 00 минут

ФИО, должность Тимошенкова Т.Н.- фельдшер - лаборант

Условия доставки -

Дата и время доставки в ИЛЦ -

6. Цель отбора (исследования, измерения) Исследование микроклимата и искусственной освещенности  
в помещениях учреждения на соответствие санитарно-гигиеническим нормативам

(основание- распоряжение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области № 02-1879 от 31.10.2016г,  
поручение № 02-410 от 31.10.2016г)

7. НД на методику отбора (измерения) ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения  
освещенности. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

8. Дополнительные сведения Измерения проводились в присутствии  
директора МБУ ДО ДШИ №7г. Смоленска, Т. В. Александровой

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  
(Нужное подчеркнуть)



Тимошенкова Т.Н.  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Сидоренкова Л.М.  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



**Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:**

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Люксметр –яркомер ТКА-04/3	01063	СП 1343748	05.08.2016г.	04.08.2017г.
Цифровой мультиметр Mastech MY65	№10100051731		Клеймо 1кв.2016г	1кв.2017г
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	№ 55090	№ 5759/15-Н	03.09.2015г	03.09.2017г.

**Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой давалось заключение:**

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

**Источники физических факторов и их характеристики:**

**Источники микроклиматического воздействия:** окна, двери, стационарные отопительные приборы.

**Искусственное освещение** – класс теории музыки №6; класс фортепьяно - люминесцентные лампы (ЛЛ)

**Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:**

Искусственное освещение – класс теории №14- у фортепьяно, у доски, 3-ий стол; класс хоровой- у фортепьяно, стол Микроклимат - центр помещения и 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.

**Результаты измерений:**

Место измерения Измеряемый параметр	Единица измерения	Результаты измерения	Погрешность измерения	Неопределенность измерения типа В при доверительной вероятности (0,95)	Допустимые уровни
1	2	3	4	5	6
<b>Класс теории №14</b>					
Искусственное освещение					
• освещенность рабочей поверхности при общем освещении (фортепьяно)	лк	335,00	-	±30,95	не менее 300,00
Искусственное освещение					
• освещенность рабочей поверхности при общем освещении (стол 3)	лк	331,00	-	±30,58	не менее 300,00
Искусственное освещение					
• освещенность рабочей поверхности при общем освещении (у доски)	лк	335,00	-	±30,95	не менее 300,00
<b>Класс теории №14</b>					
<b>Центр помещения</b>					
• температура воздуха	°С	21,5/21,5/21,5	±0,2	-	20,0-22,0
• относительная влажность воздуха	%	43,0	±3,0	-	40,0-60,0
• скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	-	-	не более 0,1
<b>Класс теории №14</b>					
<b>0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.</b>					
• температура воздуха	°С	21,6/21,6/21,6	±0,2	-	20,0-22,0
• скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	-	-	не более 0,1
<b>Класс хоровой №13</b>					
Искусственное освещение					
• освещенность рабочей поверхности при общем освещении(фортепьяно)	лк	335,00	-	± 30,95	не менее 300,00
Искусственное освещение					
• освещенность рабочей поверхности при общем освещении (стол)	лк	331,00	-	± 30,58	не менее 300,00

1	2	3	4	5	6
<b>Класс хоровой №13</b> Центр помещения					
• температура воздуха	°С	21,6/21,6/21,6	±0,2	-	20,0-22,0
• относительная влажность воздуха	%	43,0	±3,0	-	40,0-60,0
• скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	-	-	не более 0,1
<b>Класс хоровой №13</b> 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.					
• температура воздуха	°С	21,5/21,5 /21,5	±0,2	-	20,0-22,0
• скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	-	-	не более 0,1



**Дополнительные сведения:**

Светильники с люминесцентными лампами – класс теории №14, класс хоровой №13, горят все лампы  
 $U_n$  - 220В (номинальное напряжение в сети).  $U_1$ - 228 В- в начале измерений;  $U_2$ - 228 В- в конце измерений;

Отклонение напряжения сети от номинального составляет менее 5%

Период года – холодный; Наружные метеоданные:

- температура воздуха – (-5°С), относительная влажность воздуха –80%

	Должность	Ф.И.О.	Подпись
Измерения производил (и)	Фельдшер-лаборант	Тимошенкова Т.Н.	
Руководитель подразделения	Зав. отделением физико-химических исследований санитарно-гигиенической лаборатории - инженер	Добрынина Е.А.	



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Л.М. Сидоренкова



Для  
М.П. Документов  
**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 2631 от 24 ноября 2016 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-1879 от 31.10.2016г, поручение №02-410 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 31.10.2016 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №10822 от 14.11.2016 года, №10823 от 14.11.2016 года.

**Установлено:**

В исследованной пробе рабочего раствора 0,015% дезинфицирующего средства «Ди-Хлор-экстра» массовая доля активного хлора составляет  $0,018 \pm 0,004\%$ , при допустимом уровне 0,011-0,019%.

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети (кран школы) по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям гигиенического норматива.

**Заключение:**

Качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (кран школы) МБУ ДО «Детская школа искусств №7» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12 по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

И.о. заведующего санитарно-гигиеническим отделом

Алекса В.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

Л.М. Сидоренкова



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 2632 от 24 ноября 2016 года**

**по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний**

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-1879 от 31.10.2016г, поручение №02-410 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 31.10.2016 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № ф2283 от 11.11.2016года.

**Установлено:**

Показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности, измеренные у фортепьяно, стола №3, доски в хоровом классе №14, классе теории №13 **соответствуют** требованиям гигиенического норматива.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), измеренные в центре помещения, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов хоровом классе №14, классе теории №13 **соответствуют** требованиям гигиенического норматива.

**Заключение:**

Показатели искусственной освещенности при общем освещении, с использованием светильников с люминесцентными лампами, рабочей поверхности в хоровом классе №14, классе теории №13 МБУ ДО «Детская школа искусств №7» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12 **соответствуют** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.4.4.3172-14



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха (в центре помещения, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов) в хоровом классе №14, классе теории №13 МБУ ДО «Детская школа искусств №7» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12 **соответствуют** действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

И.о. заведующего санитарно-гигиеническим отделом



Алекса В.М.

Исполнитель:  
Агафонова Л.А.тел:384180